


## ISTNIEJĄCY BUDYNEK



NAWIERZCHNIA ROZBIERALNA WG. RYS. NR 1

KONTAKTOWA DOZWIĘTLIWA WŚ. KT.Ś. NR. 1	
KOSTKA BETONOWA WIBROPRASOWANA SZARA BEHATON	gr. 8 cm
PODSYPKA Z GRYSU KAM. 5-8mm	gr. 4 cm
KRUSZYWO ŁAMANE	gr. 10 cm
KRUSZYWO NATURALNE	gr. 20 cm
WARSTWA ODSĄCAJĄCA Z PIASKU	gr. 10 cm

OBIEKT:	Utwardzenie placu na działkach nr ewid. 5237/5; 5236/4 w Pustynach			
INWESTOR:	Gmina Krościenko Wyżne 38-422 Krościenko Wyżne ul. Południowa 9	BRANŻA: drogowa	DATA: 03.2019 r.	SKALA: 1:20
LOKALIZACJA:	cz.dz.nr ewid. 5237/5 ; 5236/4			
NAZWA RYS.:	Przekrój normalny			
PROJEKTANT:	Stanisław Pekalski nr upr. ANB.V.7342-252/94			
ASYSTENT PROJEKTANTA:	Natalia Pekalska nr upr. PDK/0216/OWOM/14			RYS. NR 3.1.

Technical drawing of a road cross-section. The drawing shows a roadbed with a 2% slope, a drainage ditch with a 1% slope, and an existing structure (ISTNIEJACE OGRODZENIE) with a 1% slope. The roadbed is 500m wide, and the drainage ditch is 15m wide. The existing structure is 12m high. The roadbed is labeled 'SPADEK ZMIENNY NA 5 m' and the drainage ditch is labeled 'SPADEK ZMIENNY NA 10 m'. The existing structure is labeled 'ISTNIEJACE OGRODZENIE'.

IST. OBRZEŻE BETONOWE WIBROPRAŠOWANE 6x20x100 cm  
ŁAWA BETONOWA Z BETONU B-10 15x20 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ROZBIERALNEJ

**KOSTKA BETONOWA WIBROPRASOWANA SZARA BEHATON**

PODSYPKA Z GRYSU KAM. 5-8mm

**KRUSZYWO ŁAMANE**

**KRUSZYWO NATURALNE**

WARSTWA ODSĄCAJĄCA Z PIASKU

gr. 8 cm
----------

gr. 6 cm
gr. 4 cm


gr. 4 cm
gr. 10 cm

gr. 10 cm
gr. 20 cm

gr. 20 cm
gr. 10 cm

OBIEKT:	Utworzenie placu na działkach nr ewid. 5237/5; 5236/4 w Puszczykach		
	INWESTOR:	Gmina Kościelisko Wyżne 39-422 Kościelisko Wyżne ul. Poludniowa 9	BRANŻA: drogowa
	LOKALIZACJA:	cz. dz. nr ewid. 5237/5; 5236/4	
	NAZWA RYS.	Przekrój normalny	DATA: 03.2019 r.
	PROJEKTANT:	Stanisław Pokalski nr upr. ANB.V.7342/252/94	SKALA: 1:20
	ASYSTENT PROJEKTANTA:	Natalia Pokalska nr upr. POK/02/16/OWOM/14	RYS. NR 3.2.

# PRZEKRÓJ NORMALNY RYS. 3.3 SKALA 1:20



PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA CHODNIKA	
KOSTKA BETONOWA CZERWONA HOLLAND	gr. 6 cm
PODSYPKA Z GRYSU KAM. 5-8mm	gr. 4 cm
KRUSZYWO ŁAMANE	gr. 10 cm
KRUSZYWO NATURALNE	gr. 20 cm
GRUNT RODZIMY	

OBIEKT:	Utwardzenie placu na działkach nr ewid. 5237/5; 5236/4 w Pusynach		
INWESTOR:	Gmina Krościenko Wyżne 38-422 Krościenko Wyżne ul. Południowa 9	BRANŻA: drogowa	
LOKALIZACJA:	cz.dz.nr ewid. 5237/5 ; 5236/4		
NAZWA RYS.:	Przekrój normalny	DATA: 03.2019 r.	
PROJEKTANT:	Stanisław Pękalski nr upr. ANB.V.7342-252/94	SKALA: 1:20	
ASYSTENT	Natalia Pękalska		
PROJEKTANTA:	nr upr. PDK/0216/OWOM/14	RYS. NR 3.3.	